

TORNIO CNC NAKAMURA TOME WTW 150

INFORMAZIONI DI BASE:

Codice	E86342
Nome prodotto	TORNIO CNC NAKAMURA TOME WTW 150
Categoria	Tornitura/Torni cnc con caricamento da barra
Marca e modello	Nakamura WTW 150
Anno costruzione	2000

SPECIFICHE TECNICHE:

Modello CNC	Fanuc
Versione del CNC	18i T
Potenza mandrino principale	7,5 Kw
Passaggio barra mandrino principale	42 mm
Lunghezza tornibile	310 mm
Numero Giri mandrino principale	6000
Numero Torrette Porta utensili	4
Numero posti utensili prima torretta	12
Numero Motorizzati prima torretta	12
Corsa Asse X prima torretta	207,5 mm
Corsa Asse Y prima torretta	+ - 30 mm
Corsa Asse Z prima torretta	300 mm
Numero posti utensili seconda torretta	12
Numero Motorizzati seconda torretta	12
Corsa Asse X seconda torretta	207,5 mm
Corsa Asse Z seconda torretta	300 mm
Corsa Asse B orientabile seconda torretta	+ - 30 gradi
Numero posti utensili terza torretta	12

Numero Motorizzati terza torretta	12
Corsa Asse X terza torretta	207,5 mm
Corsa Asse Z terza torretta	+ - 400 mm
Numero posti utensili quarta torretta	12
Numero Motorizzati quarta torretta	12
Corsa Asse X quarta torretta	207,5 mm
Corsa Asse Z quarta torretta	+ - 400 mm
Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z	40 m/min
Alta pressione refrigerante	si
Contromandrino	si
Naso mandrino	ASA 5
Numero Giri contromandrino	6000
Potenza contro mandrino	7,5 Kw
Passaggio barra	42 mm
Corsa Z contromandrino	875 mm
Modello e marca caricatore di barre	Iemca Boss 545
Evacuatore truciolo	a tappeto

DIMENSIONI E PESO:

Lunghezza	4910 mm
Larghezza	2330 mm
Altezza	2320 mm
Peso	10500 Kg

Foto integrale macchina



Foto zona di lavoro




Foto pannello di controllo



Foto facoltativa 1



Foto facoltativa 2




Foto facoltativa 3



Foto facoltativa 4



Foto facoltativa 5



INDUSTRIALBUYER

DATI VENDITORE



David Rota



info@industrialbuyer.it



3479818206



<https://www.messenger.com/t/industrialbuyer.it>



<https://www.linkedin.com/in/industrialbuyer/>
