

Tornio motorizzato Okuma LB10IIM

INFORMAZIONI DI BASE:

Codice	D1B40D
Nome prodotto	Tornio motorizzato Okuma LB10IIM
Categoria	Tornitura/Torni cnc da ripresa con utensili motorizzati
Marca e modello	Okuma LB10IIM
Anno costruzione	1998

SPECIFICHE TECNICHE:

Modello CNC	Okuma OSP
Versione del CNC	OSP 700 L
Naso mandrino principale	ASA 6
Potenza mandrino principale	7,5 Kw
Diametro autocentrante mandrino principale	165 mm
Passaggio barra mandrino principale	42 mm
Diametro tornibile	170 mm
Lunghezza tornibile	300 mm
Numero Giri mandrino principale	6000
Numero Torrette Porta utensili	1
Numero posti utensili prima torretta	12
Numero Motorizzati prima torretta	12
Tipo attacco utensile prima torretta	VDI
Corsa Asse X prima torretta	150 mm
Corsa Asse Z prima torretta	350 mm
Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z	20 m/min
Contropunta	si
Evacuatore truciolo	a tappeto

INDUSTRIALBUYER

Presetting	si
-------------------	----

DIMENSIONI E PESO:

Lunghezza	2000 mm
------------------	---------

Larghezza	1635 mm
------------------	---------

Peso	3500 Kg
-------------	---------

Foto integrale macchina



Foto zona di lavoro



Foto pannello di controllo




Foto facoltativa 1



Foto facoltativa 2



INDUSTRIALBUYER

DATI VENDITORE



David Rota



info@industrialbuyer.it



3479818206



<https://www.messenger.com/t/industrialbuyer.it>



<https://www.linkedin.com/in/industrialbuyer/>
