

## Tornio motorizzato Muratec MT 200

### INFORMAZIONI DI BASE:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Codice</b>           | 374281  |
| <b>Nome prodotto</b>    | Tornio motorizzato Muratec MT 200                       |
| <b>Categoria</b>        | Tornitura/Torni cnc da ripresa con utensili motorizzati |
| <b>Marca e modello</b>  | Muratec MT 200  |
| <b>Anno costruzione</b> | 2013  |

### SPECIFICHE TECNICHE:

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Modello CNC</b>                                | Fanuc     |
| <b>Versione del CNC</b>                           | 30lt      |
| <b>Naso mandrino principale</b>                   | ASA 6     |
| <b>Potenza mandrino principale</b>                | 18,5 Kw   |
| <b>Diametro autocentrante mandrino principale</b> | 210 mm    |
| <b>Passaggio barra mandrino principale</b>        | 65 mm     |
| <b>Numero Giri mandrino principale</b>            | 4000      |
| <b>Numero Torrette Porta utensili</b>             | 3         |
| <b>Numero posti utensili prima torretta</b>       | 15        |
| <b>Numero Motorizzati prima torretta</b>          | 15        |
| <b>Corsa Asse X prima torretta</b>                | 220 mm    |
| <b>Corsa Asse Y prima torretta</b>                | + - 40 mm |
| <b>Corsa Asse Z prima torretta</b>                | 770 mm    |
| <b>Numero posti utensili seconda torretta</b>     | 15        |
| <b>Numero Motorizzati seconda torretta</b>        | 15        |
| <b>Corsa Asse X seconda torretta</b>              | 220 mm    |
| <b>Corsa Asse Y seconda torretta</b>              | + - 40 mm |

# INDUSTRIALBUYER

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Corsa Asse Z seconda torretta</b>         | 770 mm    |
| <b>Numero posti utensili terza torretta</b>  | 12        |
| <b>Numero Motorizzati terza torretta</b>     | 12        |
| <b>Corsa Asse X terza torretta</b>           | 220 mm    |
| <b>Corsa Asse Z terza torretta</b>           | 880 mm    |
| <b>Avanzamenti rapidi assi lineari X Y Z</b> | 24 m/min  |
| <b>Alta pressione refrigerante</b>           | si        |
| <b>Sistema con vasca esterna con filtro</b>  | si        |
| <b>Contromandrino</b>                        | si        |
| <b>Naso mandrino</b>                         | ASA 6     |
| <b>Numero Giri contromandrino</b>            | 4000      |
| <b>Potenza contro mandrino</b>               | 18,5 Kw   |
| <b>Corsa Z contromandrino</b>                | 900 mm    |
| <b>Gantry loader</b>                         | si        |
| <b>Portata massima del gantry</b>            | 5 +5 Kg   |
| <b>Diametro massimo pezzo trasportabile</b>  | 140 mm    |
| <b>Lunghezza massima pezzo trasportabile</b> | 200 mm    |
| <b>Stoker o magazzino pezzi grezzi</b>       | si        |
| <b>Numero pallet</b>                         | 20        |
| <b>Evacuatore truciolo</b>                   | a tappeto |

## **DIMENSIONI E PESO:**

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>Lunghezza</b> | 6200 mm  |
| <b>Larghezza</b> | 2124 mm  |
| <b>Altezza</b>   | 2550 mm  |
| <b>Peso</b>      | 12000 Kg |

**Foto integrale macchina**



**Foto zona di lavoro**



**Foto pannello di controllo**



**Foto facoltativa 1**



**Foto facoltativa 2**



**Foto facoltativa 3**



**Foto facoltativa 4**



**Foto facoltativa 5**



# INDUSTRIALBUYER

---

## DATI VENDITORE



David Rota



[info@industrialbuyer.it](mailto:info@industrialbuyer.it)



3479818206



<https://www.messenger.com/t/industrialbuyer.it>



<https://www.linkedin.com/in/industrialbuyer/>

---